

ฉบับพิเศษ หน้า ๑๕

เดือน ๑๐๒ ตอนที่ ๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๘



ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ตัดแปลง ใช้หรือ^{รุ่ง}
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ในท้องที่แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๒๘

โดยที่เป็นการสมควรข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ตัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ^{รุ่ง}
บางประเภท ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ในท้องที่แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๙ กรุงเทพมหานคร
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร จังหวัดที่ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตigrุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัตigrุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณที่ก่อสร้าง ตัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตigrุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และกรุงเทพกิจจานุเบกษามาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตigrุงเทพมหานครนี้

“บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณระหว่างแนวกีกกลางคลองคูเมืองเดิมกับแนวกีกกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน เว้นแต่บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ และบริเวณที่ ๔

“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณระหว่างทิศเหนือจุดถนนพระจันทร์ ทิศใต้จุดถนนหน้าพระลาน ทิศตะวันออกจุดถนนมหาราช ทิศตะวันตกด้านกีกกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

“บริเวณที่ ๓” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณระหว่างทิศตะวันออกเฉียงเหนือจุดถนนมหาราช ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจุดถนนท้ายวัง ทิศตะวันตกเฉียงใต้จุดแนวกีกกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันออกเฉียงใต้จุดแนวกีกกลางคลองคูเมืองเดิม

“บริเวณที่ ๔” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณระหว่างทิศตะวันออก เจียงเหนือจดแนวกางกลางคลองคูเมืองเดิม ทิศตะวันตกเจียงเหนือ จดแนวกางกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันตกเฉียงใต้จดแนวหินทึบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทิศตะวันออกเฉียงใต้จดถนนพระอาทิตย์ ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๔ ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามบุคคล ได้ก่อสร้างหรือตัดแปลง อาคารห้องแถว ตึกแถว โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน อาคารพาณิชย์ อาคารสาธารณะ หรืออาคารอันใด ยกเว้นอาคารทางศาสนา อาคารที่ทำการของทางราชการ โดยให้มีความสูงได้ไม่เกินความสูงของ อาคารเดิม และจะต้องไม่เกิน ๑๖ เมตร ทั้งนี้ ให้วัดจากระดับถนน หรือขอบทางเท้าที่ใกล้ที่สุดถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร

ข้อ ๕ ภายในบริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ และบริเวณที่ ๔ ห้าม บุคคล ได้ก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ดังต่อไปนี้

- (๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
- (๒) อาคารที่ใช้ประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจ เป็นอันตรายแก่สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข
- (๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
- (๔) โรงเรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรม
- (๕) โรงพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยการน้อมกันภัยนตราย อันเกิดจากการเล่นมหรสพซึ่งออกชนเป็นผู้ดำเนินการ

ฉบับพิเศษ หน้า ๒๒

เดือน ๑๐๒ ตอนที่ ๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๙

(๖) สถานที่เก็บสินค้า อาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร หรืออาคารที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันที่ใช้เป็นที่สำหรับเก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้าหรือสัมภาระเพื่อประโยชน์ทางการค้า

(๗) หอประชุม เว้นแต่หอประชุมของทางราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย

(๘) ห้องແກ້ວຮອຕົກແກ້ວ

(๙) ลานปั้นสถาน

(๑๐) สถานที่เก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง

(๑๑) อาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ฝึกซ้อม หรือแข่งขันกีฬาเพื่อประโยชน์ทางการค้า

(๑๒) นายชื่อสถานประกอบกิจกรรมพนทรัมกันเกิน ๕ ตารางเมตร หรือบ้ายโขมนา

(๑๓) อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๖ เมตร โดยวัดจากระดับถนนหรือขอบทางเท้าที่ใกล้ที่สุดถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร

ข้อ ๖ ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับ อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือตัดแปลงเป็นอาคารประเภทไม่ควบคุมการใช้ ห้ามใช้อาคารนั้นเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ทั้งนี้ เว้นแต่สถานพยาบาลที่ไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน หรือสถานศึกษาซึ่งมีระดับการศึกษาไม่เกินประถมศึกษา

เดือน ๑๐๒ ตุลาคม ๖๔ ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๙

ข้อ ๓ ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์นี้ใน อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๗ ห้ามเปลี่ยนการใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารนั้น

ข้อ ๔ อาคารที่ก่อสร้างหรือที่มีการใช้มาก่อนแล้วและขัดกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ห้ามดัดแปลง และห้ามเปลี่ยนการใช้อาคาร เว้นแต่เป็นการเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อให้อาคารนั้นไม่ขัดกับข้อ ๔ และข้อ ๕

ข้อ ๕ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับแก่การก่อสร้าง เก่อน stopwatch อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ ริ้วหรือกำแพง

ข้อ ๖ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงก่อนวันที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใช้บังคับและยังก่อสร้างหรือดัดแปลงไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้

ข้อ ๗ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

อายา เมฆสวัրค์


ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แผนที่ท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง กำหนดบริเวณที่ก่อสร้าง ตัดแบ่ง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชิ้นด้วยวิธีทางประเพณี ภายนอกกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน
ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรฐาน

๐.๔ ๐.๘ ๐.๑ ๐.๕ ๐.๙ ๑.๓ ๑.๗ ๒.๑ กิโลเมตร



เครื่องหมาย

- แนวเขตกำกับบริเวณที่ก่อสร้าง ตัดแบ่ง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารแบบพื้นที่อิฐสถาปัตยกรรม
- ทางหลวง ถนน
- ~~~~ แม่น้ำ คลอง

กองทั่งเมือง
สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร

นาย/ สม/ ใจ.
(นาย อาชอน พันธ์รัตนุช)
ผู้อำนวยการกองทั่งเมือง

สม พันธ์รัตนุช
(นาย พันธ์รัตนุช)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔

เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๖๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๘

หมายเหตุ :— เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัตินั้นคือ ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ในท้องที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๗ ซึ่งมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๖ บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎหมายห้ามข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งบ้านแต่เดียวที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับให้ประกาศฯ ดังกล่าวเป็นอันยกเดิก และโดยที่ กรุงเทพมหานครเห็นสมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาหาร บางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณดังกล่าวต่อไป จึงจำเป็นต้องตรา ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้